# РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ ПРОСВЕЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ И МЕРАХ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

***Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Вагин Н.А., Елизаров А.С., Дмитриева Е.Л., Борзосеков А.Н., Чувакова Н.В.***
Курский государственный университет
Научно-исследовательский институт паразитологии

Для выявления уровня просвещенности населения о паразитарных болезнях и мерах их профилактики проведено социологическое исследование. Опрос проводился с помощью анонимной анкеты, состоящей из 18 открытых вопросов. Анкетирование проводилось среди различных возрастных групп населения города Курска и Курской области. В ходе исследования было опрошено 309 респондентов.

В результате анкетирования установлено, что 39,2% респондентов не знают, какие заболевания называются паразитарными. Наиболее высокий процент (71,7%) затрудняющихся с ответом оказался у опрошенных, имеющих среднее специальное образование. Наиболее распространенными ответами на вопрос об известных паразитарных болезнях являлись: вши, глисты, чесотка, лишай, инфекционные и вирусные заболевания, в том числе лихорадка Эбола. Однако следует обратить внимание на то, что в ответах анкет также были указаны: сонная болезнь, малярия, токсоплазмоз, дирофилляриоз, аскаридоз, токсокароз, трихинеллез. Среди ответов на вопрос: «Какими паразитозами болели Вы или Ваши родственники?» оказались: лямблиоз, гельминтозы, педикулез, аскаридоз, энтеробиоз. Затруднение при ответе вызвал вопрос о паразитарных болезнях, которыми человек может заразиться при употреблении воды: из 309 анкетируемых 171 человек (55,3%) указали «не знаю», 105 человек (34%) – «кишечная палочка», 22 человек (7%) – «гельминты, глисты», 2 человека (0,6%) – «лямблиоз», 1 человек (0,3%) – «криптоспоридиоз», 3 человека (0,9%) – «малярия», 5 человек (1,6%) – «дизентерия».

Большинство респондентов с целью профилактики паразитозов, передающихся через воду предлагают фильтрование. Не знают, какими паразитарными болезнями можно заразиться при употреблении мяса и рыбы, 33,3% опрошенных. Большинство респондентов (62,8%) в качестве мер профилактики таких паразитозов, считают термическую обработку мяса и рыбы. Однако были такие ответы как: тщательный осмотр мяса (рыбы), обработка паром, проверка мяса (рыбы) в лаборатории, употребление лекарственных препаратов. Свыше 40% опрошенных, также не знают, какими паразитарными болезнями можно заразиться при контакте друг с другом. Наиболее распространенным оказался ответ «вши» и всего лишь двенадцать анкет содержали ответ «энтеробиоз». Респонденты отметили такие меры профилактики паразитозов, передающихся при контакте, как: не контактировать с зараженными, соблюдение правил личной гигиены. О том,

что при контакте с загрязненной возбудителями паразитозов почвой и песком можно заразиться гельминтами известно 53% респондентов, а мерами профилактики таких заболеваний 195 человек (63,1%) указали: соблюдение личной гигиены, мытье овощей и фруктов. Следует отметить, что 42,4% опрошенных указали паразитарные заболевания, которыми можно заразиться от домашних и диких животных, наиболее распространенные ответы – «глисты», «токсокароз», «токсоплазмоз». Какой вред наносят паразиты организму человека, не ответили 39,8% респондентов, а 29,7% не известны признаки паразитарных заболеваний. Анализ анкет респондентов, имеющих среднее специальное образование, показал, что причинами роста заболеваемости населения паразитозами 86% опрошенных считают не соблюдение правил личной гигиены, 2% большое количество больных людей и животных. В группе опрошенных, имеющих основное общее образование, в качестве причин способствующих росту заболеваемости населения паразитарными болезнями указаны: антисанитарные условия, несоблюдение правил личной гигиены, контакт с большим количеством людей, существованием условий для выживания паразитов на разных стадиях развития, биологическое загрязнение окружающей среды, отсутствие профилактических мероприятий.

На вопрос: «Какие на Ваш взгляд существуют причины, способствующие росту заболеваемости населения паразитарными болезнями?» в группе с незаконченным высшем образованием ответы распределились следующим образом: 59,5% – несоблюдение гигиенических требований, 18,9% – слабая осведомленность населения в данной области, 5,4% – антисанитарные условия, 2,7% – халатное отношение к своему здоровью, 2,7 % – употребление сырой воды, недостаточно термически обработанных мяса (рыбы), 10,8% – не знают. Среди респондентов со средним общим образованием этот вопрос вызвал сложность. Большинство оставили место для ответа пустым. В остальных случаях указаны: не соблюдение личной гигиены, безответственность, загрязнение окружающей среды, антисанитария, халатное отношение людей к данной проблеме. Обратил внимание на себя тот факт, что среди опрошенных с высшим образованием 59% причиной, способствующей росту заболеваемости паразитарными болезнями является недостаточная осведомленность населения.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 14-16-46003.

**Results of the social investigation on population enlightenment level in respect of parasitoses and prophylactic measures.** Malisheva N.S., Samofalova N.A., Vagin N.A., Elizarov A.S., Dmitrieva E.L., Borzosekov A.N., Chuvakova N.V. Kursk State University, Research Institute of Parasitology.

**Summary.** One represented analysis of enlightenment level among population on parasitoses and prophylactic measures. It was concluded about necessity to carry out the enlightenment work in population.